

Протокол 16 от 27.04.2021 об итогах закупки товаров способом запроса ценовых предложений к Объявлению №16 от 14.04.2021

согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

г. Серебрянск

1. В соответствии с п.3 п.8 Постановления Правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г.

Председатель комиссии: Куринский В.В. — и о главного врача КГП на ПХВ " Городская больница города Серебрянск района Алтай" УЗ ВКО Юрист: Абдибекова А.Н. – юрист

Члены комиссии: Неустрова Е.А. - главный бухгалтер; Звонцова С.А. - бухгалтер по материалам;

Секретарь комиссии: Кайгородова З.Е. - специалист по государственным закупкам

2. Провели закуп способом запроса ценовых предложений.

Сумма Выделенная для закупки

Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E

№ лота	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований	Тех спецификация	Ед измер	Кол- во	Цена за ед.	Общая сумма утверж денная для закупки , в тенге	Место поставки	Сроки и условия поставки
1	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью	набор	5	21 900	109 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

	совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов							
Диагностический набор реагентов для определения АСТ	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены	набор	5	21 900	109 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года	
2								
Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения CU-GodRar. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора и снабжены	набор	5	18 140	90 700	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года	
3								

		специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения СREA-1. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	28 140	281 400	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
4								
5	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной	набор	5	18 180	90 900	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		карусели анализатора и снабжены специальными штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
6	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	32 620	97 860	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
7	Диагностический набор реагентов для определения прямого билирубина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть	набор	3	32 620	97 860	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальными штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
8	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в однократный оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	25 240	126 200	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
9	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в однократный оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер	набор	4	50 400	201 600	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		должен быть полностью адаптирован для реакгентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
	МультиКонтроль Клини Чем уровень 1	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E . Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, СРР, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реакгентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	1	180 000	180 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
10								
	МультиКонтроль Клини Чем уровень 2	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E . Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, СРР, IgA, IgG,	набор	1	180 000	180 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
11								

		IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора					
12	Моющий раствор	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора используемого для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	флакон	10	33 600	336 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33 По заявке заказчика в течение 2021 года
13	Диагностический набор реагентов для определения HDL-C	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация HB в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные	набор	10	62 460	624 600	г.Серебрянск, ул.Мира, 33 По заявке заказчика в течение 2021 года

		картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация Hb в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	9	71 120	640 080	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
14								
15	Лампа фотометра	Специальная галогеновая лампа 12В, 20Вт, для фотометра биохимического анализатора BS-200E. Обязательное выполнение процедуры	штука	1	181 200	181 200	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в

		юстировки при установке на анализатор						течение 2021 года
	Реакционные кюветы	Набор многоразовых реакционных кювет для биохимического анализатора BS-200E. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор	набор	1	168 200	168 200	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BS-3600 закрытого типа

17	Изотонический разбавитель	Специальный разбавитель марки М30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволить использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	канистра	5	35 000	175 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
18	Лизирующий реагент	Специальный жидкий реагент марки М30 CF, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	3	34 000	102 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
19	Моющий реагент	Специальный реагент марки М30 R	флакон	3	36 000	108 000	г.Серебрянск,	По заявке

		предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.					ул.Мира, 33	заказчика в течение 2021 года
20	Чистящий реагент	Универсальный чистящий реагент М30 Р, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17 мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	флакон	36	3000	108 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
21	Расходный материал	Термолента для гематологического анализатора 50x20x12	рул	100	300	30 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus закрытого типа

22	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей,	упак	2	111 250	222 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
----	-----------------	---	------	---	---------	---------	---------------------------	---

	Набор реагентов	буфер. Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer, для портативного флуоресцентного анализатора Finestate FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак					По заявке заказчика в течение 2021 года
23	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	5	82 500	412 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
24	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	5	62 750	313 750	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
25	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	3	91 200	273 600	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
26	Набор реагентов							

Наборы и реагенты для оценки гемостаза

27	Реагент фиксации тромбоцитов	Набор реагентов для постановки клоттингового теста отражает 1 и 2 фазу плазменного свертывания и активность работы факторов. Количество тестов в одном наборе не менее 200 при расходе на анализаторе на один тест не более 50мкл. Наличие адаптаций для анализаторов. Не требуется дополнительного отдельного калибратора при адаптации. Обязательное наличие в наборе Дополнительной	упак	5	24 000	120 000	г. Серебрянск, ул. Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
----	------------------------------	--	------	---	--------	---------	-----------------------------	---

		специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
2	Диагностический набор реагентов для определения АСТ	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	21 900	109 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
3	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPar. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной	набор	5	18 140	90 700	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		карусели анализатора и снабжены специальными штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
4	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-1. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	10	28 140	281 400	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
5	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть	набор	5	18 180	90 900	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальными штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
6	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения ТБil./VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	3	32 620	97 860	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
7	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBil./VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные	набор	3	32 620	97 860	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
8	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	5	25 240	126 200	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
9	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в	набор	4	50 400	201 600	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

	Дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован Для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
МультиКонтроль Клини Чем уровень 1	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E . Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, СРР, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использовать отдельные флаконы для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	набор	1	180 000	180 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
10							
МультиКонтроль Клини Чем уровень 2	Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E . Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при	набор	1	180 000	180 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
11							

[illegible]

	требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов						
14	Диагностический набор реагентов для определения LDL-C Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация Hb в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	набор	9	71 120	640 080	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
15	Лампа фотометра Специальная галогеновая лампа 12В, 20Вт, для фотометра биохимического анализатора BS-	штука	1	181 200	181 200	г.Серебрянск,	По заявке

		200Е. Обязательное выполнение процедуры юстировки при установке на анализатор					ул.Мира, 33	заказчика в течение 2021 года
Реакционные кюветы	Набор многократных реакционных кювет для биохимического анализатора BS-200Е. Кюветы должны быть из специального акрилового пластика, высокой оптической чистоты. Набор должен состоять из 8 сегментов, по 10 кювет в одном сегменте. Каждая кювета должна вмещать объем реакционной смеси в диапазоне 150-500мкл. Обязательное выполнение процедуры калибровки при установке на анализатор						г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
16	набор	1	168 200	168 200				

Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus закрытого типа

22	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	2	111 250	222 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
23	Набор реагентов	Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer, для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	1	96 250	96 250	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
24	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	5	82 500	412 500	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

25	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (СРР) В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	5	62 750	313 750	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
26	Набор реагентов	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	упак	3	91 200	273 600	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

Наборы и реагенты для оценки гемостаза

27	Реагент фиксации формирования тромбоинового сгустка	Набор реагентов для постановки клоттингового теста отражает 1 и 2 фазу плазменного свертывания и активность работы факторов. Количество тестов в одном наборе не менее 200 при расходе на анализаторе на один тест не более 50мкл. Наличие адаптации для анализаторов. Не требуется дополнительного отдельного калибратора при адаптации. Обязательное наличие в наборе Дополнительной контрольной плазмы.	упак	5	24 000	120 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
----	---	--	------	---	--------	---------	---------------------------	---

ТОО «Медтехсервис»

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа

17	Изотонический разбавитель	Специальный разбавитель марки М30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать	канистра	5	35 000	175 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
----	---------------------------	---	----------	---	--------	---------	---------------------------	---

		данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальными штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.						
18	Лизирующий реагент	Специальный жидкий реагент марки M30 CF, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл.	флакон	3	34 000	102 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
19	Моющий реагент	Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров.	флакон	3	36 000	108 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года
20	Чистящий реагент	Универсальный чистящий реагент M30 P, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл.	флакон	36	3000	108 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

		Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.						
21	Расходный материал	Термоплента для гематологического анализатора 50x20x12	рул	100	300	30 000	г.Серебрянск, ул.Мира, 33	По заявке заказчика в течение 2021 года

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений-эксперты не привлекались

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений решил:

Признать ТОО «Шығысметрейд» победителем по лотам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27. Произвести закуп у ТОО «Шығысметрейд». Заключить договор на сумму 4 954 200 тенге

Признать ТОО «МедТехСервис» победителем по лотам 17,18,19,20,21. Произвести закуп у ТОО «МедТехСервис». Заключить договор на сумму 523 000 тенге

Организатору государственных закупок КТП на ПХВ " Городская больница города Серебрянск района Аулай" УЗ ВКО разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурсе Заказчика.

Председатель комиссии



Юрист

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Куринский В.В.

Абдибекова А.Н.

Неустроева Е.А.

Звонцова С.А.

Кайгородова З.Е.

Handwritten signatures in blue ink, including a large one that appears to be 'Karin'.